## Уважаемые коллеги!

С целью своевременной верстки Официального каталога NATEXPO, просим Вас вовремя подтвердить или разместить заново всю необходимую информацию для каталога в личном кабинете Вашей компании на сайте <u>www.natexpo.ru</u>.

Проверить правильность размещения информации можно здесь: <a href="http://catalogue.natexpo.ru">http://catalogue.natexpo.ru</a>.

За несвоевременное или некорректное размещение информации организатор выставки ответственности не несет! Все технические характеристики приведены ниже.

Формат каталога 165 \* 240 мм.

## 1. Текст "Информация участника":

- Контактная информация.
- Информация о деятельности компании.

Не более 2400 символов с пробелами (1200 символов информации на RUS и 1200 символов информация на ENG).

#### 2. Логотипы:

- Желательно векторное изображение. CDR, AI, EPS.
- Если логотип растровый, то только СМҮК и 300 dpi.
- Цветовая модель: только СМҮК (без Pantone).

# Размер рекламного модуля 1/1:

- обрезной 165х240 мм.
- дообрезной 175х250 мм.
- Информацию внутри модуля убирать подальше от линии обреза.
- Желательно не менее 5 мм.
- Цветовая модель и разрешение: только СМҮК и 300 dpi.
- Форматы файлов: TIFF, EPS, PSD.
- Текст должен быть переведен в кривые или растрирован.

## Размер модуля ½:

обрезной - 165х120 мм.

дообрезной - 175х125 мм.

Информацию внутри модуля убирать подальше от линии обреза.

Желательно не менее 5 мм.

Цветовая модель и разрешение: только СМҮК и 300 dpi.

Форматы файлов: TIFF, EPS, PSD.

Текст должен быть переведен в кривые или растрирован.

**Информационная полоса (статья) 1/1:** Не более 2400 символов с пробелами. **Информационная полоса** ½: Не более 1200 символов с пробелами.